

PRESSEMITTEILUNG

Holger Klomp
Leiter Brandmanagement Ceresit
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Betriebsstätte Düsseldorf
Tel.: +49(211) 7940-7387
E-Mail: holger.a.klomp@basf.com
Internet: www.ceresit-bautechnik.de

Wirksamer Schutz gegen Feuchtigkeit

Innovative Bauwerksabdichtung definiert saubere Arbeit neu

Augsburg/Düsseldorf, Februar 2018 – (fpr) Unabhängig von Gebäudeart, Bauweise und individuellen Anforderungen – jedes Bauprojekt sollte möglichst wirksam, wirtschaftlich und dauerhaft gegen Umwelteinflüsse, insbesondere Wasser und Feuchtigkeit, geschützt werden. Ceresit Bautechnik steht seit über 100 Jahren für höchste Qualität im Bereich der Bauwerksabdichtung und entwickelt seine Produkte ständig weiter. Eine besonders flexible und leicht zu verarbeitende Abdichtung finden Verarbeiter in CP 1 Polydicht.



Flexible Bauwerksabdichtung für alle Untergründe

CP 1 Polydicht von Ceresit Bautechnik ist eine 2K-Dickbeschichtung, deren bitumen- und lösemittelfreie Rezeptur nicht nur eine nachhaltige Formulierung ermöglicht, sondern durch eine komplexe chemische Reaktion der Komponenten für hohe Sicherheitsreserven beim Schutz von

CP 1 Polydicht bietet als innovative Abdichtung viele Vorteile – überlegene Abdichtqualitäten, eine flexible Verarbeitung und hohe Sicherheitsreserven sind garantiert. (Foto: Ceresit Bautechnik)

Bauwerken sorgt. Die innovative Abdichtung arbeitet sauber, schnell und effizient und ist mit ihrer Farbe Weiß eine Alternative zu den üblichen schwarzen Bitumendickbeschichtungen. Sie dichtet sämtliche Untergründe in Neubau und Renovierung dauerhaft ab. CP 1 Polydicht kommt sowohl auf trockenen sowie leicht feuchten Untergründen wie Mauerwerk, Estrich, Beton und Putz bis hin zu bituminösen Untergründen zum Einsatz. Es eignet sich zur Abdichtung endberührter horizontaler und vertikaler

Pressekontakt
Faupel Communication GmbH
Dina Römel
Tel.: +49(211) 74005-18
E-Mail: d.roemelt@faupel-communication.de

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel: +49(821) 59 01-0, Fax: +49(821) 59 01-372
www.ceresit-bautechnik.de, www.pci-augsburg.de

Geschäftsführer
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender
Philipp Kley

By
PCI[®]
Für Bau-Profis

Holger Klomp
Leiter Brandmanagement Ceresit
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Betriebsstätte Düsseldorf
Tel.: +49(211) 7940-7387
E-Mail: holger.a.klomp@basf.com
Internet: www.ceresit-bautechnik.de

Pressekontakt
Faupel Communication GmbH
Dina Römel
Tel.: +49(211) 74005-18
E-Mail: d.roemelt@faupel-communication.de

Flächen gegen Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser und drückendes Wasser. Zudem ist CP 1 Polydicht als hochflexible Sockelabdichtung überstreichbar und mit mineralischen Beschichtungen wie Dekorputzen überarbeitbar, was die Beständigkeit zusätzlich erhöht.



Die weltweit erste Aktiv-Polymer-Dickbeschichtung CP 1 Polydicht kommt komplett ohne Bitumen aus. Nach Durchtrocknung ist sie sowohl wasserdicht als auch elastoplastisch und rissüberbrückend. (Foto: Ceresit Bautechnik)

Effizient und einfach

anzuwenden

CP 1 Polydicht mit Aktiv-Polymer-Technologie ist unkompliziert und effizient in der Anwendung – vom Auftragen bis zum Erreichen der Schichtdicken. Darüber hinaus überzeugt die Abdichtung durch ihre schnelle Reaktion. Sie ist bereits nach 2,5 Stunden regenfest – nach nur zwei Tagen kann verfüllt werden. Viele herkömmliche Bitumendickbeschichtungen



Ein großer Vorteil für den Verarbeiter von CP 1: Werkzeuge sind einfach mit Wasser zu reinigen. (Foto: Ceresit Bautechnik)

weisen sehr viel längere Trocknungszeiten auf. Des Weiteren profitieren Verarbeiter von der einfachen Reinigung: Frisch angerührtes CP 1 Polydicht lässt sich mit Wasser leicht von Werkzeugen und Kleidung entfernen. Die Werkzeuge sind auf mehreren Baustellen einsetzbar, wodurch Geld und Zeit eingespart werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.ceresit-bautechnik.de.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel.: +49(821) 59 01-0, Fax: +49(821) 59 01-372
www.ceresit-bautechnik.de, www.pci-augsburg.de

Geschäftsführer
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender
Philipp Kley

By
PCI[®]
Für Bau-Profis



Holger Klomp
Leiter Brandmanagement Ceresit
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Betriebsstätte Düsseldorf
Tel.: +49(211) 7940-7387
E-Mail: holger.a.klomp@basf.com
Internet: www.ceresit-bautechnik.de

Pressekontakt
Faupel Communication GmbH
Dina Römel
Tel.: +49(211) 74005-18
E-Mail: d.roemelt@faupel-communication.de

Über Ceresit

Die PCI-Gruppe bietet unter der Marke Ceresit bauchemische Produkte in Westeuropa an. Der Produktfokus der Profi-Marke Ceresit Bautechnik für den Fachhandel und der Heimwerkermarke Ceresit Haus+Bau für Baumärkte liegt auf Fliesenverlegesysteme und Abdichtungen. Weitere Informationen zu Ceresit im Internet unter www.ceresit.de

Über PCI

PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF und mit der Marke PCI führend im Bereich Fliesenverlegewerkstoffe für Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet außerdem Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und Instandsetzung sowie ein Komplettsortiment für den Bodenleger-Bereich an. Die PCI-Gruppe beschäftigt europaweit über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von mehr als 250 Millionen netto. Weitere Informationen zur PCI im Internet unter www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel.: +49(821) 59 01-0, Fax: +49(821) 59 01-372
www.ceresit-bautechnik.de, www.pci-augsburg.de

Geschäftsführer
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender
Philipp Kley

By
PCI[®]
Für Bau-Profis